

Parametrii pentru sublimare

Produs	Temperatura (Grade)	Timp (Secunde)	Presiune
Cana alba sublimare	210	140	Medie
Cana alba cu interior color			
Cana neagra (cu chenar alb)			
Cana neagra termosensibila			
*canile si farfuriile se preincalzesc 3-5 secunde inainte de lipirea printului			
Farfurie diametru 15 cm	210	90	Medie
Puzzle A4 clasic 120 piese	180	50	Medie
Puzzle A5 clasic 80 piese			
Puzzle in forma de inima 80 piese			
Mouse pad clasic			
Mouse pad inima			
Sticla sublimare			
Husa perna in forma de inima			
Husa perna cu ciucuri 40 * 40 cm			
Husa perna cu nasturi 30 *30 cm			
Tricou pentru sublimare			
Cravata alba din saten			
Brichete	180	50	Mica
Litere cristal A-Z	170	20	Medie
Placa ceramica 10*10 cm	180	300	Medie
Placa ceramica ovala	180	300	Medie
*se preseaza invers (cu partea lucioasa inspre buretelele siliconic al presei)			
Puzzle magnetici	180	50	Medie
*dupa imprimare magnetii se preseaza la rece timp de 30-50 secunde			
Ceasuri sublimabile	180	50	Medie
Placa metalica sublimabila (se dezlipeste folia transparenta de protectie)			

! Important! Temperaturile si timpii din tabelul de mai sus sunt orientativi. Imprimarea difera in functie de presa termica si de setarile acesteia. Cele mai bune valori ale temperaturii si timpului de presare se obtin doar prin incercari.